

## BUITENGEVELGAMMA

Voor vertrouwen  
dat buiten straalt



AkzoNobel

# SIKKENS BUITENGEVEL ASSORTIMENT

## Kwaliteitsproducten voor elke vakman

Bij Sikkens geloven we al sinds 1792 dat een perfect eindresultaat alleen kan behaald worden met de beste kwaliteitsproducten. Daarom investeren we sinds jaar en dag in baanbrekend onderzoek en technologie om jou als professionele schilder te voorzien van de beste producten.

Sikkens biedt jou een ruim gamma verven en lakken voor alle mogelijke ondergronden.

**Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website [www.sikkens.be](http://www.sikkens.be) of in een van de Sikkens Service Centers bij jou in de buurt.**

**10 JAAR**  
GARANTIE

MET  
OUTSIDE  
PROTECT



## VOOR VERTROUWEN DAT BUITEN STRAALT

### Het buitengevelgamma van Sikkens

Met onze buitengevelproducten bieden we de juiste oplossing voor elke gevel. Van scheuroverbruggende systemen voor renovatieprojecten tot duurzame beschermings- en afwerkingssystemen voor nieuwbouw. Zo helpen we in elk project om de gevel langdurig te beschermen en mooi te laten stralen.

De algemene voorwaarden van Outside Protect zijn van toepassing. Raadpleeg uw technisch adviseur of surf naar [sikkens.be/nl/gevelgaranties-outside-protect](http://sikkens.be/nl/gevelgaranties-outside-protect).

**sikkens**

FOR THE BEST

**sikkens**

FOR THE BEST

## ALPHA BUITENMUURVERVEN

Buitenmuren worden in toenemende mate afgewerkt met een verfsysteem. Zowel in nieuwbouwprojecten als bij volledige renovaties krijgt de buitenzijde vaak een verfrissende schilderbeurt. Uiteenlopende factoren waaronder klimatologische invloeden, milieueffecten en de vochthuishouding maken van de buitenmuur een gecompliceerde ondergrond. Het uitgebreide Sikkens Alpha buitenmuurverven assortiment biedt een duurzame oplossing voor elke situatie.

Alpha buitenmuurverven hebben zowel esthetisch als technisch gezien veel te bieden. Het enorme kleurenaanbod biedt volop creatieve ruimte. En vakkundig aangebracht, kunnen ze de levensduur van bouwmaterialen aanzienlijk verlengen, waardoor dure herstelwerkzaamheden aan gebouwen worden voorkomen. Bovendien biedt Sikkens met de Outside Protect garantie 5 tot 10 jaar garantie op diverse gevelsystemen.

Lees meer over het Outside Protect gevelgarantiesysteem op de volgende pagina of op [www.sikkens.be](http://www.sikkens.be).



## SIKKENS OUTSIDE PROTECT

### DE BESTE PARTNER BIJ GEVELBESCHERMING

Ondervind je als vakman soms moeilijkheden bij het overtuigen van potentiële klanten? Dan zijn Sikkens voor jou de partners bij uitstek. Met hun gevelgarantiesysteem bieden Sikkens vanaf nu standaard 5 tot 10 jaar garantie op diverse gevelsystemen, zowel voor nieuwbouw als renovatie en gevelwerken met kalei-effect. Met deze standaard gevelgarantie verbinden Sikkens zich ertoe niet alleen in te staan voor de materialen, maar ook voor een degressieve terugbetaling van de werkuren. Op die manier willen Sikkens hun vertrouwen in de producten en jouw vakmanschap in de verf zetten.

### HOE WERKT HET?

Bij aanvraag van een gevelgarantie, starten Sikkens met een grondige technische analyse van het project. Op basis van deze analyse wordt zowel een technisch advies als een aanbeveling voor het te gebruiken verfsysteem geformuleerd. Na uitvoering van de werken, volgens de regels van de kunst en volgens het geformuleerde advies, wordt een garantiecontract opgemaakt voor alle betrokken partijen. **Recent werd het Sikkens/Herbol Outside Protect garantiesysteem uitgebreid met buitenlakken!** Contacteer jouw Sikkens Technical Account Manager voor meer info of neem een kijkje op [sikkens.be](http://sikkens.be)!



## ONTDEK HIER DE VERSCHILLENDE GEVELVERFSYSTEMEN

### VOORBEREIDING

VOEDEN - ABSORPTIE EGALISEREN

#### KALE, STERK ABSORBERENDE ONDERGRONDEN

	Verduunning	beton	sillex steen / sillexbeton	baksteen	sterk bezande steen	betonsteen	cellenbeton	geglazuurde	minerale pleister	cementpleister	kunstharpleister
Alpha Aquafix	30%	✓		✓		✓	✓			✓	
Alpha Aquafix Opaque	Enkel bij sterk absorberende ondergrond: max. 10%	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Alpha Supraliet Primer	Max. 100% verdunnen			✓		✓			✓	✓	
Alpha Fix	Met synthetische verdunner. In geen geval mag na draging een glanzend laagje ontstaan	✓		✓	✓	✓			✓	✓	

#### GESCHILDERDE GEVELS

	acryllaat	siloxaan	kalk / silicoat
Alpha Aquafix	✓	✓	
Alpha Aquafix Opaque	✓	✓	
Alpha Supraliet Primer		✓	✓
Alpha Fix	✓	✓	

### AFWERKING

	Alpha Aquafix	Alpha Fix	Alpha Aquafix Opaque	Alpha Supraliet Primer	Alpha Aqua SI
Alphatex IQ	✓	✓	✓		
Alphatex IQ Mat	✓	✓	✓		
Alphacoat	✓	✓	✓		
Alpha Topcoat	✓	✓	✓		
Alpha Topcoat Flex	✓	✓	✓		
Alphaloxan	✓	✓	✓*		
Alphaloxan Flex	✓	✓	✓		
Alpha Supraliet				✓	
Alpha Aqua SI					✓

\* Opgelet: Voor ondergronden waar het belangrijk is om voor de meest waterdampdoorlatende oplossing te gaan kan je beter Alpha Aquafix of Alpha Fix als primer gebruiken dan Alpha Aquafix Opaque omdat Alpha Aquafix Opaque de minst waterdampdoorlatende is van de drie.

## Alpha Aqua Si



### Hydrofobering op waterbasis voor gevelbescherming.

Belangrijkste voordeel :

- Overschilderbaar met dispersiemuurverven (na minimum 6 maand).
- Vermindert de vuil aanhang, de kans op zoutuitslag, vorstschade, wapeningscorrosie, mos- en algaangroei.
- Kleurloos watergedragen impregneermiddel, universeel toepasbaar op alle steenachtige ondergronden (zowel droge als licht vochtige).



- Kleur :** Kleurloos, in de jerrycan melkachtig wit.
- Verpakking :** 10 liter.
- Droog :** Na ongeveer 1-2 uur.
- Rendement :** 1-6 m<sup>2</sup>/l. Sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
- Verdunning :** Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- Reinigen materiaal :** Water.

- +**
- Waterdampdoorlatend.
  - Waterafstotend, vochtwerend, voorkomt vochtindringing.

### TIP

Met een blokborstel tot verzadiging aanbrengen. Steeds aanbevolen op gezandstroalde gevelsteen. Altijd van onder naar boven werken.



## Alpha Supraliet Primer



### Minerale grondlaag voor buitenmuren op basis van poly-silikaat.

Belangrijkste voordeel :

- Reageert met de cement- en/of kalkbepleistering.
- Snelle doordroging.
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.



- Kleur :** Wit, RAL 9010 en een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaiër "5051 Color Concept".
- Verpakking :** 5 - 10 liter.
- Droog :** Stofdroog na ongeveer 1 uur.
- Overschilderbaar :** Overschilderbaar na ongeveer 4 uur à 6 uur.
- Rendement :** 8 - 10 m<sup>2</sup>/l.
- Verdunning :** Verdunnen met 50 vol.% water.
- Reinigen materiaal :** Water.

- +**
- Minerale grondlaag, voldoet aan DIN 18363 en overschilderbaar met mineraalverf.
  - Optimaal indringend vermogen en vermindert de absorptie van de ondergrond.



## Alpha Supraliet



### Matte minerale buitenmuurverf op basis van poly-silikaat en lichte anorganische pigmenten.

Belangrijkste voordeel :

- Goede buitenduurzaamheid.
- Op basis van de nieuwste generatie silicaten; stabiele dispersie van colloïdaal silica (nano technologie).
- Hoge waterdampdoorlaatbaarheid.



- Kleur :** Wit en vrijwel alle kleuren uit de Alpha 501 exterior waaiër.
- Verpakking :** 5 - 10 liter.
- Droog :** Stofdroog na ongeveer 1 uur.
- Overschilderbaar :** Na 4 à 6 uur.
- Rendement :** 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.
- Verdunning :** Verdunnen met 10 - 15 vol.% Alpha Supraliet Primer.
- Reinigen materiaal :** Water.

- +**
- Minerale verf, voldoet aan DIN 18363.
  - Silaan gemodificeerd, vormt goede hechting op minerale en organische ondergronden.
  - Snelle doordroging.

### TIP

Als het echt mineraal moet zijn. Mooi resultaat door borstelen met langharige blokborstel.



## Alpha Topcoat



### Zeer duurzame waterverdunbare muurverf op basis van een acrylaat-copolymeer dispersie voor buiten.

Belangrijkste voordeel :

- Carbonatieremmend en waterdampdoorlaatbaar.
- Zeer grote en duurzame elasticiteit.
- Uitstekend weervast.



- Kleur :** Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaiers "5051 Color Concept" en "ALPHA 501 exterior".
- Verpakking :** 5L - 10 liter
- Droog :** Stofdroog na ongeveer 1 uur.
- Overschilderbaar :** Na minimaal 20 uur.
- Rendement :** 6 - 8 m<sup>2</sup>/l.
- Verdunning :** Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
- Reinigen materiaal :** Water.

- +**
- Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.
  - Onverzeepbaar.
  - Weinig vuil aanhechtend.



## Alpha Topcoat Flex



**Scheuroverbruggende, watergedragen, gladde muurverf op basis van acrylaat-copolymeer dispersie voor buiten.**

Belangrijkste voordeel :

- Waterdampdoorlatend en carbonatieremmend.
- Weinig vuilaanhechting.
- Onverzeepbaar.



<b>Kleur :</b>	Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaiers "5051 Color Concept" en "ALPHA 501 exterior".
<b>Verpakking :</b>	10 liter.
<b>Droog :</b>	Stofdroog na ongeveer 30 minuten.
<b>Overschilderbaar :</b>	Na minimum 16 uur.
<b>Rendement :</b>	Ongeveer 6 m <sup>2</sup> /l.
<b>Verdunning :</b>	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
<b>Reinigen materiaal :</b>	Water.

- +**
- Regendicht.
  - Uitstekend weervast / De droge verffilm blijft elastisch, ook bij temperaturen onder het vriespunt.
  - Haarscheuroverbruggend (ook bij temperaturen onder het vriespunt).
  - Zeer hoge en duurzame elasticiteit.



## Alphacoat



**Waterverduerbare, kwartshoudende structuurverf op basis van copolymeerdispersie voor buiten.**

Belangrijkste voordeel :

- Moeilijk verzeepbaar.
- Zeer elastisch.
- Matte, fijnkorrelige structuur.



<b>Kleur :</b>	Wit en een groot aantal kleuren (realiseerbaar in base WO5) uit de Sikkens kleurenwaaiers "5051 Color Concept" en "ALPHA 501 exterior".
<b>Verpakking :</b>	10 liter.
<b>Droog :</b>	Stofdroog na ongeveer 4 uur.
<b>Overschilderbaar :</b>	Na ongeveer 16 uur.
<b>Rendement :</b>	4 - 5 m <sup>2</sup> /l.
<b>Verdunning :</b>	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
<b>Reinigen materiaal :</b>	Water.

- +**
- Waterdampdoorlaatbaar.
  - Carbonatieremmend.
  - Met deze verf maakt u een decoratief effect met een korrelige structuur.

### TIP

Compact opzetten met blokborstel. Daarna narollen in alle richtingen met middelgroffe mousse structuurrol. Altijd overschilderen met Alpha Topcoat of Alpha Topcoat Flex.



## Alphaloxan



**Waterverduerbare minerale muurverf met een groot ademend vermogen voor buiten.**

Belangrijkste voordeel :

- Waterverduunbaar.
- Sterk ademend, waterdampdoorlatend en toch regendicht.
- Mat, naturel uiterlijk.

<b>Kleur :</b>	Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaiers "5051 Color Concept" en "ALPHA 501 exterior".
<b>Verpakking :</b>	2,5 - 10 liter.
<b>Droog :</b>	Stofdroog na ongeveer 1 uur.
<b>Overschilderbaar :</b>	Na ongeveer 16 uur.
<b>Rendement :</b>	7 - 9 m <sup>2</sup> /l.
<b>Verdunning :</b>	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
<b>Reinigen materiaal :</b>	Water.

- +**
- Op basis van acrylaat/siloxaan bindmiddel.

### TIP

Kan ook worden toegepast op vochtige muren. Verbeterde doeltreffendheid tegen groenaanslag door ingekapseld biocide.



## Alphaloxan Flex



**Elastische, ademende muurverf op basis van een acrylaat-siloxaan dispersie voor buiten.**

Belangrijkste voordeel :

- Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid en regendicht.
- Hoge elasticiteit ook bij lage temperaturen.
- Unieke combinatie van de positieve aspecten van minerale en organische dispersieverven.

<b>Kleur :</b>	Wit en vrijwel alle kleuren uit de Sikkens kleurenwaaiers "5051 Color Concept" en "ALPHA 501 exterior".
<b>Verpakking :</b>	2,5 - 10 liter.
<b>Droog :</b>	Stofdroog na ongeveer 1 uur.
<b>Overschilderbaar :</b>	Na ongeveer 16 uur.
<b>Rendement :</b>	7 - 9 m <sup>2</sup> /l.
<b>Verdunning :</b>	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.
<b>Reinigen materiaal :</b>	Water.

- +**
- Op basis van acrylaat/siloxaan bindmiddel.

### TIP

UV-reticulerend => schilderen bij voldoende open en droog weer gedurende enkele dagen.



## Alphatex IQ



**Waterverduerbare muurverf op basis van acrylaatdispersie voor buiten.**

Belangrijkste voordeel :

- Waterdampdoorlaatbaar.
- Goed weervast.
- Zijdeglanzend.



**Kleur :**

Wit, zwart en een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaiers "5051 Color Concept" en "ALPHA 501 exterior".

**Verpakking :**

Wit: 1 - 5 - 10 liter.

Zwart: 5 liter.

Kleuren: 1 - 5 - 10 liter.

**Droog :**

Stofdroog na ongeveer 2 uur.

**Overschilderbaar :**

Na ongeveer 6 uur.

**Rendement :**

8 - 10 m<sup>2</sup>/l.

**Verdunning :**

Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.

**Reinigen materiaal :**

Water.

+



- Zeer gemakkelijk te verwerken.
- Carbonatieremmend.
- Onverzeepbaar.
- Schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1.



## Alphatex IQ Mat



**Zeer schrobvaste waterverduerbare matte muurverf op basis van 100% acrylaatdispersie voor buiten.**

Belangrijkste voordeel :

- Zeer schrobvast, klasse 1 volgens DIN EN 13300.
- Weinig vuilaanhechtend.
- Zeer gemakkelijk te verwerken.
- Verbeterde duurzaamheid door ingekapseld biocide.



**Kleur :**

Wit en een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaiers "5051 Color Concept" en "ALPHA 501 exterior".

**Verpakking :**

5 liter.

10 liter.

**Droog :**

Stofdroog na ongeveer 2 uur.

**Overschilderbaar :**

Na ongeveer 6 uur.

**Rendement :**

8 - 10 m<sup>2</sup>/l.

**Verdunning :**

Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund.

**Reinigen materiaal :**

Water.

+

- Zeer hoge duurzaamheid - nog verbeterd door ingekapseld biocide
- Hogere elasticiteit - verbeterde weerstand tegen haarscheurtjes
- Verbeterde UV weerstand - beter kleurbehoud
- Verbeterde weerstand tegen lekstrepen of "Snail marking"



**TIP**

Matte buiten kwaliteit voor gevels... kan ook op binnemuren in vochtige ruimtes, zoals badkamers.



# ALPHA FIXEERMIDDELEN

De Alpha voorbereidingsproducten zorgen voor een homogene, betrouwbare ondergrond, waardoor een duurzame afwerking gegarandeerd is. Bovendien worden glans- en kleurverschillen als gevolg van een zuigende ondergrond voorkomen.



## Alpha Aquafix



Het voorbehandelen van met muurverf af te werken ondergronden, teneinde een goede hechting te verkrijgen en kleur- of glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging te voorkomen.

Belangrijkste voordeel :

- Overschilderbaar met dispersiemuurverven.
- Reukarm.
- Moeilijk verzeepbaar.



**Kleur :** Kleurloos  
**Verpakking :** 10 liter.  
**Droog :** Stofdroog na ongeveer 1 uur.  
**Overschilderbaar :** Na ongeveer 10 uur.  
**Rendement :** 7-10 m<sup>2</sup>/l.  
**Verdunning :** Het product voor gebruik verdunnen met 25% water.  
**Reinigen materiaal :** Water.

+

- Optimaal indringend vermogen.
- Egaliseert en vermindert de zuiging van onregelmatig en/of sterk zuigende ondergronden en fixeert licht poederende ondergronden.



## Alpha Aquafix Opaque



Waterverdunbare dekkende grondlaag met zeer goede hechting op basis van acrylaat-copolymeer dispersie voor binnen en buiten.

Belangrijkste voordeel :

- Overschilderbaar met dispersiemuurverven.
- Onverzeepbaar.
- Waterdampdoorlatend.

**Kleur :** Wit.  
Aan te kleuren met max. 5% universele pigmentpasta.  
**Verpakking :** 5 - 10 liter  
**Droog :** Stofdroog na ongeveer 1 uur.  
**Overschilderbaar :** Na 6 uur.  
**Rendement :** Praktisch: 4 – 6 m<sup>2</sup>/l.  
**Verdunning :** Het product is gebruiksklaar.  
**Reinigen materiaal :** Water.

+

- Uitstekende hechting op onbehandelde ondergronden.
- Dekkende grondlaag met fijne korrel.

TIP

Op sterk zuigende ondergrond 10 % verdunnen.



## Alpha Fix



Kleurloos synthetisch fixeermiddel op basis van acrylaat-copolymeer voor binnen en buiten.

Belangrijkste voordeel :

- Vermindert zuiging van de ondergrond.
- Fixeert poederende resten van verflagen en / of cementhuid.
- Onverzeepbaar.

**Kleur :** Kleurloos.  
**Verpakking :** 5 liter.  
**Droog :** Stofdroog na ongeveer 30 minuten.  
**Overschilderbaar :** Na 24 uur.  
**Rendement :** 6-9 m<sup>2</sup>/l.  
**Verdunning :** Met synthetische verdunner.  
Na droging mag er zich geen glanzend oppervlaklaagje vormen.  
**Reinigen materiaal :** Synthetische thinner.

+

- Optimaal indringend vermogen.
- Overschilderbaar met dispersiemuurverven.



# Garantiesysteem Outside Protect

Bij nieuwbouw verplicht.  
Voor renovatie niet.

10 jaar

5 jaar

Alpha Aquafix Opaque Alpha Aquafix Alpha Fix	Alphatex IQ	Alphatex IQ	Alphatex IQ
	Alphatex IQ Mat	Alphatex IQ Mat	Alphatex IQ Mat
	Alphaloxan	Alphaloxan	Alphaloxan
	Alphaloxan Flex	Alphaloxan Flex	Alphaloxan Flex
	Alpha Topcoat Flex		Alpha Topcoat Flex
	Alphacoat		Alpha Topcoat
	Alphacoat		Alpha Topcoat Flex
	Alpha Aquafix Opaque	Alphacoat	Alphatex IQ Mat

1 blok geeft 1 laag weer.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Outside Protect kan enkel na technisch advies.

# System keuze

Gesloten

Open

Niet  
scheuroverbruggend

Alphatex IQ

Alphacoat +  
Alphatex IQ Mat

Alphatex IQ Mat

Alphacoat +  
Alpha Topcoat

Alpha Topcoat

Alphaloxan

Scheuroverbruggend

Alpha Topcoat  
Flex

Alphacoat +  
Alpha Topcoat Flex

Alphaloxan Flex

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Outside Protect kan enkel na technisch advies.

AKZONOBEL PAINTS BELGIUM NV - SA  
Sikkens Bouwverven – Peintures Bâtiments  
PB 80 – 1800 Vilvoorde  
T: +32 2 254 22 11  
E: [sikkens.be@akzonobel.com](mailto:sikkens.be@akzonobel.com)  
[www.sikkens.be](http://www.sikkens.be)

## Elke opdracht moet leiden tot een perfect eindresultaat

Sinds 1792 is dit waar het bij Sikkens om draait: hoogkwalitatieve verf en coatings, vervaardigd met de beste grondstoffen. Wij zijn ervan overtuigd dat een perfect eindresultaat enkel mogelijk is door het gebruik van de allerbeste kwaliteit. Al onze producten en expertise zijn dan ook niet toevallig het gevolg van baanbrekend onderzoek en technologie. Een perfecte afwerking begint hier!

*Sikkens*

SINDS 1792

07/2026